

Wagner Miedling

An das verehrliche
Katholische Pfarramt
H i n t e r b r ü h l
bei Mödling

den 4. April 1961. T

Sehr verehrter Herr Pfarrer!

Wir nehmen Bezug auf die Besprechung im Beisein des Herrn Dipl. Ing Eckl, vom Atelier aus Wien und unserm Herrn Orgelbauer Weixelbaum und haben nun wunschgemäss

1. ein neues Angebot auf eine neue Orgel ausgearbeitet, das eine 15 registrige Orgel vorsieht
2. das Gehäuse und die Prospektgestaltung des Rückpositivs nach anliegender Zeichnung E/454
3. sowie einen freistehenden Spieltisch, sodass der Spieler mit dem Gesicht zum Altar blickt,
4. und die Anbringung neuer Prospekt Pfeifen in das alte Gehäuse der Hauptorgel.

Wir sind damit auf einem Gesamtpreis gekommen von S 235.150.- und wir erlauben uns einen Vertragsentwurf beizulegen. Herr Walcker wird in der nächsten Woche persönlich bei Ihnen dieser ~~hab~~ vorsprechen.

Nicht enthalten sind in diesem Gesamtpreis die Kosten der bauseits auszuführenden Arbeiten, wie Aenderung der Emporenbrüstung und Anfertigung eines Podestes nach unsern Angaben, zur Überdeckung der Traktur vom Spieltisch zur Orgel. sowie evtl. notwendig werden de Aenderungen am alten Orgelgehäuse. Im übrigen gelten die dem Angebot beigelegten Lieferbedingungen Adg. 529.

Wir sehen nun mit grossem Interesse der Entscheidung in dieser Angelegenheit entgegen und empfehlen uns

mit freundlichen Grüssen
ergebenst

Werner Walcker-Mayer & Cie.
Mödling

1 Angebot
1 Zeichnung E/454
Lieferbed. Adg. 529
1 Vertragsentwurf, doppelt

An das
 Katholische Pfarramt
 Hinterbrühl/b. Möding
 Hauptstrasse

Telefon: 28904
 den 4. April 1961. T.

Disposition und Kostenanschlag

einer neuen Orgel mit 15 Registern, auf zwei Manualen und Pedal,
 -mit freistehendem Spieltisch, mit Rückpositiv und dessen Ge-
 häuse mit mechanischer Spiel- und Registratur und Tonkanzellen-
 laden für die katholische Kirche in

H i n t e r b r ü h l

<u>1. Manual Hauptwerk C-g''' 56 Tasten</u>	<u>Holz</u>	<u>Kupfer</u>	<u>60%</u>	<u>Naturguss</u>
				<u>Zinnlegierung</u>
1. Prinzipal 8'		12	44	
2. Weidenpfeife 8'C-g gedeckt				56
3. Oktave 4'				56
4. Blockflöte 4'				56
5. Flachflöte 2'				56
6. Mixtur 4fach			224	
<u>Rückpositiv C-g''' 56 Tasten</u>				
7. Gedackt 8'				56
8. Rohrflöte 4'				56
9. Prinzipal 2'				56 70%1
10. Quinte 1 1/3'				56 70%1
11. Cimbel 3fach			168	
Tremolo				
<u>Pedal C-f' 30 Tasten</u>				
12. Subbass 16' Fichte		30		
13. Oktavbass 8' Fichte		30		
14. Gedecktbas 8' Eiche		30		
15. Choralbass 4'				30

S p i e l t i s c h, freistehend, sodass der Spieler mit dem Gesicht
 zum Altar blickt

K o p p e l n: HW/RP HW/Pedal RP/Pedal

An das Katholische Pfarramt, Hinterbrühl/b. Mödling

Elektrogebläse mit Motor 3 Phasen, 220/380 Volt, 50 Perioden

Gehäuse und Prospekt Pfeifen für das Rückpositiv nach Zeichnung Nr. E/454 in 70%iger Zinnlegierung, das Holzwerk in Eichen natur.

In das alte Orgelgehäuse, das ohne Veränderungen wieder verwendet wird, werden neue Prospekt Pfeifen in Zinnlegierung eingebaut.

Ausführung: mechanische Spiel- und Registratur
Tonkzellenladen
nach Arbeitsbescrieb Adg. 479

Lieferzeit : ca- 12-14 Monate

Garantie: 10 Jahre

Auf die Dauer der Montage ist den Orgelbauern freie Kost zu gewähren, sowie die erbetene Hilfskraft, siehe Adg. 479. Der mit dem Vertragsabschluss festgelegte Preis ist ein Festpreis.

Irgendwelche Lohn- oder Materialpreiserhöhungen gehen zu unsern Lasten, vorausgesetzt, dass nicht Umstände, die der Besteller zu vertreten haben wird, der von uns genannte Liefertermin verzögert wird. In einem solchen Fall wird zu dem Zeitpunkt, an dem die ungehinderte Herstellung der Orgel gewährleistet ist, der Preis neu errechnet.

Diese Orgel kostet frei Kirche Hinterbrühl geliefert, eingeschlossen die Intonation und Stimmung der Orgel in obiger Ausführung' ohne die baueits auszuführenden Arbeiten

S 235.150.-

in Worten : Zweihundertfünfunddreissigtausend S.

In übrigen gelten die anliegenden Lieferbedingungen Ag. 529.

Werner Walcker-Mayer & Cie.
Mödling/Nd. Oesterr.

An den Kirchenvorstandder
katholischen Kirchengemeinde
Hinterbrühl / Österr.

ORGELBAU VERTRAG

zwischen dem Kirchenvorstandder katholischen Kirchengemeinde
in Hinterbrühl
und der Firma Werner Walcker-Mayer & Cie., Orgelbau, in
Mödling

§ 1. Die Firma Werner Walcker-Mayer & Cie. in Mödling baut für

die katholische Kirche in Hinterbrühl
ein neues Orgelwerk mit 15 Registern
auf einem Hauptwerk, einem Rückpositiv
und Pedal
mit mechanischer Spieltraktur und Registratur
mit Tonkzellenladen

nach Angaben über die technische Ausführung und den
Bedingungen der Kostenberechnung und der Disposition
vom 4. April 1961, eingeschlossen

ein freistehender Spieltisch
ein Gehäuse und Prospekt Pfeifen für das Rück-
positiv nach Zeichnung E/ 454
unter Verwendung des unveränderten Orgelgehäuses
der alten Orgel für das Hauptwerk, eingeschlossen
neue Prospekt Pfeifen

Die Kosten dieser Orgel betragen : S 235.150.-

in Worten: Zweihundertfünfunddreissigtausend, einhundertfünfzig S

frei Kirche geliefert, eingeschlossen die Montage, Intonation
und Stimmung der Orgel.

Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde in Hinterbrühl

- § 2 Ausführung: Die Lieferfirma verpflichtet sich, die Arbeit gemäss ihrem Angebot unter Verwendung guter Materialien herzustellen u. auszuführen u. verweist im Übrigen auf Punkt 5) der Lieferbedingungen Adg. 529, die einen Bestandteil dieses Vertrags bilden.
- § 3 Zahlungsbedingungen: 40% der Gesamtsumme bei Bestellung 40% bei Anlieferung der Orgel in der Kirche und 20% nach Fertigstellung und Übernahme der Orgel.
- § 4 Der mit dem Tag des Vertragsabschlusses u. dessen Bestätigung festgelegte Preis ist ein Festpreis. Bei evtl. späteren tariflichen Lohn- oder Materialpreiserhöhungen wird der Besteller davon unterrichtet u. die Lieferfirma behält sich vor, diese evtl. entsprechend in Rechnung zu stellen.
- § 5 Lieferzeit: Diese beträgt ab Abschluss des Vertrags u. wenn alle technischen Fragen geklärt sein werden ca. 12-14 Monate.
- § 6 Gewähr: Für die Güte der Arbeit wird bei Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen eine Gewähr von 10 Jahren übernommen, für Maschinen von einem Jahr. Im Übrigen verweisen wir auf Punkt 6 der Lieferbedingungen.
- § 7. Auf die Dauer der Montage ist unsern Monteuren gratis Kost zu gewähren, zum Bewegen der schweren Teile auf kurze Zeit die erforderlichen Hilfskräfte u. auf die Dauer der Montage 1 brauchbare Hilfskraft. Die bauseits auszuführenden Arbeiten, wie Aenderung der Emporenbrüstung, Anfertigung eines Podestes nach unsern Angaben, evtl. notwendig werdende Aenderungen am alten Gehäuse, die Installation der elektrischen Leitungen bis zu den Motoren, die Einrichtung von Beleuchtungsanlagen, evtl. Heizung, Licht u. Kraft gehen zu Lasten der Gemeinde.
- § 8. Die Verpackung wird nur leihweise überlassen, sie ist pfleglich zu behandeln u. franco dem Werk zurückzugeben.
- § 9, 10, 11 bitten wir unsere Lieferbedingungen Adg. 529 Punkt 10, 11, 12 zu beachten.

Mödling, den 1961.
Werner Walcker-Mayer & Cie.

Hinterbrühl, den 1961
Kirchenvorstand:

Best. Ort: Hinterbrühl, Kirchturm Cpus: 4268 in Feldkirch Tonh.: 880 Dat.: 21.5.64
 Mens. Bl. am: nach Feldkirch Front best. am: WS: 65 T. ab Werk:

Nr.	Register	Mens.	Breit	C	c	c'	c''	c'''	c ⁴	Lab.	Art.	Anz.	Ged.	Holz	Kupf.	Zink	60%	NG	Anzahl	Bemerkungen	
1	Hauptwerk 8-2 III			1385	80	19	275	165		M. S 36										Modling	
2	Prinzipal 8-2 V	100	175	34	105	55	55	35		Kräftig, gute Ansprache										Front? A Hasdsfg	
	Weidenpfeife 8-2 V	109	60	895	60	36	21	13		400 9										Front? G-H	
	2 Man 33			G-A ged. B+H offen can Lade						S 28										56 56 56	
3	Oktave 4 A	~ 39	100	152	94	52	38	22		milde, reichend											
	4 Bassflöte A			152	92	27	15	10		M S 24											
5	Flügelhorn 2 A	155	161/54	165	105	62	3	13		hell u. kräftig											
	6 Mixtur 4 A	216	216	12	62	42	217	115		Dunkel u. hochl., Diskant per Lora											
		E		216	25	15	9	52		S 18											
		A			53	32	22	14		Fein u. spritzig											
										4 S 24											
										nicht zu stark u. ohne Spärfe, hell											
7	Rückpositiv 8-2 III			89.5	55	32	202	14		400 48										Front Deckel innen C-H	
	8 Gedackt 8 G-H	~ 37	249	23	14	9	52	29		400 5										Front mit Holz	
	9 Rohrfl. 4 A	~ 41	115	705	13	275	175	139/65		Dunkel, biegend, mit leichtem Ansatz										9 Pfeifen	
	10 Prinzipal 2 A	~ 53	120	43	25	7	9	51		Charakteristisch, mild											
	11 Quinte 1/3 A	~ 55	164	82	48	3	21	12		hell u. strahlend											
	12 Gymbel 3/4 A	65	162	40	23	135	72	42		Raß zurück fallend, Disk. ausklingend											
	Tremolo A			62	29	214	14	09		4											
				42	13	76	42	32		Silber hell, aber nicht schwarz											

Fr. 2

best. Ort: Hinterbrühl/Ostereich Kirche: Kath. K. Opus: 4268 in Feldkirch Tonh.: B80 Dat.: 23.5.61
 Mens. Bl. am: Feldkirch nach Feldkirch Front best. am: Feldkirch WS.: 65 T. ab Werk:

Nr.	Register	Mens.	Brett	C	c	c'	c''	c'''	c ⁴	Lab.	Bärte		60% NG	Anzahl	Bemerkungen
											Art.	Anz.			
12	Pedal 8-f. 5m 66aβ 16 A	15	158/109	53	35/17 57/24	34 ⁵	18								
13	OKlar 8aβ 8 A	24	108/122	29	64/88 10/53	17 ²	10 ²								Fligte
14	Gen. 8aβ 8 A	Alt. 8aβ	115/81	31 ⁴	74/50 44/34	18 ²	11								Fligte
15	Schoral 8aβ 4 A	36	85 ⁵	16 ²	53 34 ⁵	9 ⁵	5 ²								Fligte

Mixtur 4f.
 C-A 1/2 - 1/3 - 1/2
 H-a 2 - 1/3 - 1 - 2/3
 b-g¹ 2 2/3 - 2 - 1/3 - 1
 a¹-g¹ 4 - 2 2/3 - 2 - 1/3
 g¹-g¹ 8 - 4 - 2 2/3 - 2

Gymbel 3f.
 C-A 1/2 - 1/3 - 1/4
 B-g 2/3 - 1/2 - 1/3
 g¹-g¹ 1 - 2/3 - 1/2
 g¹-g¹ 1/3 - 1/3 - 1/3
 g¹-g¹ 2 - 1/3 - 1
 c¹-g¹ 2 2/3 - 2 - 1/3

Der Mensur verlangt für die Front Pfeifen richtig sich
 nach der Front Zeichnung

Verteiler: Feldkirch
 2x Höding
Nachkulation
H. Schrein
Bauer